

چک لیست کنترل عفونت بخش سوختگی

ردیف	تاریخ	ضعیف	عالی	توضیحات
1				نظافت لوازم و تجهیزات کنترل می شود.
2				از تردد اضافی در بخش جلوگیری می شود.
3				نژیروکت میکرو ست تاریخ دارد و هر 72 ساعت تعویض می شود.
4				پانسمان ها تاریخ دارند.
5				سپتیک انجام می شود.
6				پانسمان یک روز در میان تعویض می شود.
7				ترتیب انجام پانسمانها از غیر عفونی به عفونی رعایت میشود.
8				در فواصل بین پانسمان ها، سکوی پانسمان با دستمال آغشته به مواد گند زدا ضد عفونی می شود.
9				برای هر بیمار بر روی سکوی پانسمان، پوشش ضد آب استریل انداخته می شود.
10				در ورودی اتاق پانسمان دمپایی با رنگ متفاوت از بخش قرار دارد.
11				وبعد از ورود به اتاق پانسمان کفش و لباس خود را تعویض می کنند.
12				در اتاق پانسمان محلول ضد عفونی دستها قرار دارد.
13				در پایان پانسمان اتاق شسته و ضد عفونی می شود.
14				روزانه بعد از شستشو و ضد عفونی کردن گذاشته می شود
15				ماسک دستکش استفاده می شود.
16				ستهای استریل تاریخ پک شدن و نام پک کننده دارند.
17				ستهای استریل در صورت عدم مصرف هر 7 روز یکبار مجدداً استریل می شود.
18				4 ثابت می شود.
19				سپتیک انجام می شود.
20				سوند فولی بیمار تاریخ دارد و هر 7-10 روز تعویض می شود.
21				یورین بگ هر 72 ساعت تعویض می شود تاریخ وصل دارد و روی زمین نیست.
22				مخازن ساکشن تمیز هستند.
23				لاین های ساکشن بیمار شخصی است.
24				کاترهای ساکشن یکبار مصرف هستند.
25				باتل های ساکشن پس از استفاده شستشو و استریل می شوند.
26				باتل های ساکشن در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شوند.
27				مخزن مانو متر اکسیژن تمیز است.
28				مخزن مانو متر اکسیژن در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شود.
29				لاین اکسیژن شخصی است.
30				سفتی باکس وجود دارد و هر 72 ساعت به روش بهداشتی دفع می شود.
31				گشت خون - زخم به روش صحیح انجام می شود.
32				خونگیری به روش صحیح انجام می شود.

				ای مجزا از فضای بیماران تهیه می شود.	33
				بخچال دارو و بیماران هر 7 روز یکبار اسکراب می شود.	34
				از گلوله پنبه های استریل پک شده روزانه جهت تزریقات استفاده می شود.	35
				درب ظرف پنبه الکل بسته و حاوی الکل 70	36
				از وسایل و لوازم یکبار مصرف استفاده می شود (ترمومتر، دستگاه شیو..)	37
				جدا سازی بیماران عفونی و غیر عفونی انجام می شود.	38
				در قسمت ورودی اتاق بیماران عفونی گان و ماسک و دستکش قرار دارد.	39
				حمام بیماران به ترتیب غیر عفونی و عفونی انجام میشود.	40
				حمام حمام هر روز شسته و ضد عفونی می شود.	41
				لباس بیمار قبل از ورود به بخش تعویض می شود.	42
				ورودی بخش دارای سینک شستشوی دست می باشد.	43
				در ورودی بخش محلول ضد عفونی دستها وجود دارد.	44
				و قبل از انجام هر مراقبتی دستهای خود را می شویند.	45
				پرسنل قبل از انجام مراقبت پرستاری از بیماری به بیمار دیگر دستهای خود را می شویند.	46
				بالای سر هر بیمار محلول ضد عفونی کننده دست قرار دارد.	47
				پرسنل قبل از خروج از بخش دستهای خود را می شویند.	48
				رنگ لباس پرسنل سوختگی مجزا و متفاوت با سایر بخشها می باشد.	49
				در ورودی بخش به تعداد مورد نیاز گان استریل شده و تاریخ دار قرار دارد.	50
				پرسنل غیر از سوختگی در صورت ورود به بخش گان می پوشند.	51
				پرسنل غیر از سوختگی از کاور کفش یا دمپایی استفاده میکنند.	52
				همراهان از لباس و دمپایی مخصوص استفاده میکنند.	53
				رنگ گان یا لباس همراهان متفاوت می باشد.	54
				همراهان بعد از ورود به بخش و قبل از خروج از بخش دستهای خود را می شویند.	55
				روزانه دمپایی ها شستشو می شود.	56
				برای تعویض ملحفه، حمل و نقل بیماران از دستکش غیر استریل استفاده می شود.	57
				در موارد تماس بین بیماران و جابجائی ترشحات دستگاه تنفسی دستکشها بیرون آورده می شود و دستها شسته می شوند.	58
				تمامی پرسنل واکسن هپاتیت زده اند.	59
					60
				سطوح استیشن پرستاری در هر شیفت تمیز می شود و در صورت مشاهده آلودگی ضد عفونی می شود.	61
				تخت و لاگر بیماران پس از ترخیص تمیز و ضد عفونی می شود.	62
				دیش لارنگوسکوپ، سینی دارو، رسیور، گالی پات، ظرف پنبه الکل هفته ای یکبار اتوکلاو می شوند و روزانه شسته و ضد عفونی می گردند.	63
				تیغه لارنگوسکوپ بعد از استفاده با برس شستشو و خشک شده، با الکل ضد عفونی می شود و یا در دکونکس 2% غوطه ور می شود و یا اتوکلاو میشود.	64
				لارنگوسکوپ داخل دیش گذاشته شده و دیش آن پس از استفاده ضد عفونی می شود.	65
				آمبویک پس از استفاده با آب و مواد شوینده شسته و در دکونکس 2%	66

					و مجدد آبکشی می شود و یا انوکلاو می شوند.	
					آمبویگهای اضافی بخش، داخل زیپ پک نگهداری می شود.	67
					صندلی های پرسنل و همراهان هفته ای یکبار نظافت می گردد.	68
					گف زمین در هر شیفت با آب و مواد شوینده تمیز و در صورت آلودگی واضح پس از شستشو ضد عفونی نیز می گردد.	69
					تی شوئی بطور مرتب شسته می شود.	70
					تی تمیز و آویزان و خشک نگهداری می شود.	71
					تی های مجزا و با رنگهای متفاوت برای قسمته	72
					سطل زباله شسته و خشک می شود.	73
					زباله بخش سوختگی عفونی محسوب می شود.	74
					روشوئی ها پایان هر شیفت با آب و دترجنت شسته می شود.	75
					سرویس های بهداشتی بطور مرتب شسته و جرم گیری می شوند.	76
					یورینال ها و بد پن ها پایان هر شیفت اسکراب می شوند.	77