

تلفیق دارویی هنگام بستری

فرآیندی است که نیاز به یک مقایسه بین دارویی که پزشک تجویز و دستور نموده با آنچه که بیمار مصرف می کند و درتلفیق دارویی هنگام بستری الزامی است لیستی از داروهای بیمار که قبل از بستری مصرف می کرده ، تهیه شده و با لیست داروهای تجویز شده در زمان بستری مقایسه و تطبیق داده شود(تاریخچه دارویی).سپس تمام ناهمخوانیها ومغایرتها بین دولیست طی ۲۴ساعت مرتفع گشته و .براساس این برنامه در مراحل مختلف جابجایی در سیر درمان ، داروهایی که توسط بیمار مصرف میشوند و یا قرار است مصرف شوند با داروهای قبلی و نیز با وضعیت بیماری مقایسه و مطابقت داده می شوند .

تکمیل فرم تاریخچه دارویی:

در بدو پذیرش بیمار توسط کادر درمان

مرور آن توسط پزشک معالج طی ۲۴ ساعت پس از بستری

ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از بستری کنترل تلفیق دارویی توسط داروساز بالینی

چه بیمارانی مشمول تلفیقند؟ بیمارانی که داروهایی از قبیل آنتی بیوتیکها ، انسولین ، داروهای پایین آورنده قند خون ، داروهای پایین آورنده فشارخون ، داروهای ضد پس زدن (پیوند)، ضد آریتمی ها، داروهای استنشاقی، داروهای ضد تشنج، داروهای ضد آنژین قلبی و مسکنها داروهای چشمی ، آنتی ویروسها، ضد انعقاد ها قبل از بستری در بیمارستان دریافت می دارند می بایست جهت این بیماران قبل از بستری در بخشهای بالینی توسط پزشکان فرم تاریخچه دارویی تکمیل و تلفیق در خصوص داروهای فوق صورت پذیرد

در کدام بخشها اجرا شود؟

داروهایی با شکل و نام مشابه

داروهایی هستند که از لحاظ بسته بندی دارویی و یا از لحاظ نام دارویی در تلفظ بسیار شبیه به هم می باشند.

در شرایط ذیل خطاهای دارویی در مورد داروهایی با شکل و نام مشابه افزایش می یابد:

خوانا نبودن دستورات دارویی در نسخ پزشکی

دستور شفاهی دارو بدون تکرار

انبار کردن و یا در کنار هم قرار دادن بسته های دارویی مشابه

قرار گرفتن مایعات خوراکی در سرنگ ها یا قرار دادن محصولات موضعی در سرنگ یا ویالهای خالی که منجر به نامناسب شدن راه مصرف دارو می شود.

اختصارات دارویی مشابه بدون تعریف آن در نسخ پزشکی و در سطح بیمارستان

قدرت و دوز مشابه داروها و کاربرد بالینی مشابه آنها

بسته بندی و labeling مشابه

دانش ناکافی در خصوص نام داروها

محصولات دارویی جدید

راهکارهای پیشنهادی

آشنایی با نام داروهایی با شکل و نام مشابه و داروهای high –alert

مشخص بودن دوز و قدرت داروها

تأکید بر دستور کتبی دارویی به جای دستور شفاهی و در صورت ارائه دستورات به صورت تلفنی، تکرار دارو با صدای بلند برای تأیید توسط پزشک مربوطه الزامی است.

تأکید بر نوشتن نام کامل دارو ، دوز دقیق دارو و نحوه صحیح مصرف دارو در دستورات پزشکی و اجتناب از اختصارات دارویی تعریف نشده در سیستم بیمارستانی

تجویز دارو با نام ژنریک و در صورت نیاز به استفاده از Brand خاص از دارو ، نام ژنریک دارو ذکر گردد.

تأکید بر انبارش داروها در مناطق جداگانه در داروخانه و بخش های بستری و الصاق برچسب name -alert

استفاده از حروف بزرگ در نوشتار دو داروی مشابه از جاییکه این دو دارو شکسته می شوند): (hydrALAZine و hydrOXYzine

یکسان سازی نحوه نوشتن داروهایی با شکل و نام مشابه همراه دوز مورد مصرف آنها در تمام بیمارستان

بررسی و مرور لیست داروهای مشابه در کمیته دارو و درمان

شناسایی خطاها در خصوص داروهایی با شکل و نام مشابه

ارائه گزارش خطاهای مشاهده شده ناشی از تشابهات دارویی به معاونت غذا و دارو و پیگیری آن جهت یکسان سازی شکل ظاهری و برچسب داروهای پرخطر در کل تولیدات داخل کشور و ثبت آنها

وجود سیستم هشدار در داروخانه برای داروهایی بانام وشکل مشلبه

Place warning stickers in storage areas with yellow alert stickers