

بسمه تعالی



شماره ۵۳۰۷/۲۱۰۸  
تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  
پوست ندارد

مهار تورم و رشد تولید  
(مقام معظم رهبری))

## جناب آقای دکتر غفارزاده مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

**موضوع:** عطف به استعلام دفتر حقوقی وزارت متبوع - نحوه برخورد با کیت های آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته در آزمایشگاه های پزشکی

با سلام و احترام،

عطف به نامه شماره ۱۰۷/۶۳۶۱/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در خصوص نحوه برخورد با کیت ها، ویال ها و مواد مصرفی تاریخ گذشته در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و با توجه به ماده ۹۷ آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر اینکه "کلیه مؤسسات پزشکی به منظور جلوگیری از انباشت تجهیزات و ملزومات پزشکی غیرقابل استفاده نسبت به عدم کاربرد، اسقاط، انهدام، امحاء و بی خطر سازی این اقلام با توجه به دستورالعمل های ابلاغی اقدام نمایند" خواهشمند است ضمن راهنمایی، دستور فرمایید در خصوص نحوه برخورد قانونی و امحای کیت ها، ویال ها و مواد مصرفی تاریخ گذشته آزمایشگاهی اعلام نظر گردد.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی  
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرنس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱