



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
معاونت درمان

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
شماره: ۱۶/۳۳/۱۵۹۹۸
پیوست: ندارد

مسئول فنی محترم آزمایشگاه تشخیص پزشکی ...
موضوع: لزوم اتصال سامانه های آزمایشگاه ها به دیتاس (۲)

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۶/۳۳/۱۳۸۳۹ پ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ این معاونت در خصوص لزوم اتصال سامانه های آزمایشگاه ها به بستر سامانه اطلاعاتی حوزه سلامت (دیتاس) ، جهت تاکید مجدد و با قید فوریت انجام به حضور ارسال می گردد. شایان ذکر است در صورت عدم اتصال سامانه های آزمایشگاه ها به بستر سامانه اطلاعاتی حوزه سلامت (دیتاس) تبعات آن از قبیل (عدم تمدید پروانه مسئول فنی ، گواهی اعتباربخشی و) بر عهده آزمایشگاه می باشد.

دکتر رسول سلیمی
معاون درمان دانشگاه
از طرف: دکتر طوس کیانی